$\pmb{Haust\"{u}rrohling}-Checkliste$

Meine Kontaktdaten:

Firma: Auftragsnummer: BESTELLUNG		Ansprechpartner: RALL HOLZ Kommission:		
				□ ANFRAGE
		<u>OBERFLÄCHE</u>	Für deckenden Farbanstrich mit MDF-Deck (einschl. Vorschliff)	
Mit Pappel-Sperrholzdeck quer (ohne Vorschliff) zum überfurnieren				
	Mit Meranti-Fineline-Sperrholzdeck (längs)			
<u>BEMASSUNG</u>	Fertigmaß in mm:		Breite: mm	Länge/Höhe:mm
	Stärke in mm:		Standard 68/69 mm	Sonderstärke:mm
	Dornmaß:		☐ 65 mm	80 mm
	Drehrichtung:		DIN links	DIN rechts
<u>Ausführung</u>	EIN leimer Standard Fichte KKK		EIN leimer Sonderausführung:	
			Holzart:	
	PREMIUM ANIeimer auf Gehrung		Holzart:	
	Furnier		Holzart:	
	Vorschliff:		JA	■ NEIN
<u>SONSTIGES</u>	Lichtausschnitt		☐ Standard	Stufenfalz
			Glasleisten Typ:	. Holzart:
	Fräsungen:(bitte Skizze mitsenden, wenn vorhanden) Schloß- und Falzfräsung Falzbild-Nr.:			
	Schloßart: Hersteller:		. Fabrikat:	
			Schloßtyp:	
	Stulpbreite:		☐ 16 mm	20 mm
	Drückerhöhe ab UK Tür (Richtwert 1050 mm) mm			
	Drückerloch durchbohren 🔲 JA		■ NEIN	
	Bandfräsung:	☐ JA		EIN
		Bandtyp	:	······
	Besonderheiten:			