

Lieferprogramm komplett

Lamellierte Fenster- und Haustürkanteln, 3-/4-fach verleimt

Fichte, vierseitig fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, Fixlängen

durchgehende Decks DKD	72 x 88 mm	72 x 115 mm	72 x 125 mm	72 x 145 mm	72 x 160 mm
	84 x 88 mm	84 x 115 mm	84 x 125 mm	84 x 145 mm	84 x 160 mm
	96 x 88 mm	96 x 105 mm	96 x 115 mm	96 x 125 mm	96 x 145 mm
	96 x 160 mm				
Holz – Alu (DDK / DDKK)	72 x 88 mm	84 x 88 mm	96 x 88 mm		
keilgezinkte Decks KKK 6,00 m Länge	72 x 75 mm	72 x 86 mm			
	72 x 105 mm	72 x 115 mm	72 x 120 mm	72 x 125 mm	72 x 145 mm
	72 x 150 mm	72 x 165 mm breitenverleimt			
	74 x 86 mm	74 x 95 mm	74 x 105 mm	74 x 115 mm	74 x 125 mm
	74 x 145 mm				
	84 x 86/88 mm	84 x 105 mm	84 x 115 mm	84 x 125 mm	84 x 145 mm
	84 x 165 mm	84 x 190 mm	breitenverleimt		
	96 x 88 mm	96 x 105 mm	96 x 115 mm	96 x 125 mm	96 x 145 mm
Kmax2KK max.2 Zinkstöße auf beiden DL	72 x 88 mm	72 x 115 mm	72 x 145 mm	Andere Dimensionen kurzfristig abrufbar.	

Kiefer, vierseitig fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, Fixlängen

durchgehende Decks DKD	72 x 86 mm	72 x 115 mm	72 x 145 mm		
	84 x 86 mm	84 x 115 mm	84 x 145 mm		
	96 x 86 mm	96 x 115 mm	96 x 145 mm		
Holz – Alu (DDK / DDKK)	72 x 86 mm				
keilgezinkte Decks KKK 6,00 m Länge	72 x 75 mm	72 x 86 mm	72 x 95 mm	72 x 100 mm	
	72 x 105 mm	72 x 115 mm	72 x 125 mm	72 x 145 mm	72 x 155 mm
	72 x 175 mm	breitenverleimt			
	84 x 75 mm	84 x 86 mm	84 x 95 mm	84 x 105 mm	84 x 115 mm
	84 x 125 mm	84 x 145 mm	84 x 155 mm		
	84 x 165 mm	84 x 185 mm	breitenverleimt		
	96 x 75 mm	96 x 86 mm	96 x 95 mm	96 x 105 mm	96 x 115 mm
	96 x 125 mm	96 x 145 mm			

Lärche, vierseitig fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, Fixlängen

durchgehende Decks DKD	72 x 86 mm	72 x 115 mm	72 x 145 mm		
	84 x 86 mm	84 x 115 mm	84 x 145 mm		
	96 x 86 mm	96 x 115 mm	96 x 145 mm		
keilgezinkte Decks KKK 6,00 m Länge		72 x 105 mm	72 x 115 mm		
			84 x 115mm		
	96 x 86 mm		96 x 115 mm	96 x 145 mm	

Ihre Ansprechpartner:

Marcus Bernhard
Armin Friedrich
Mail:

+ 49 7528 9209711
+ 49 7528 9209714
info@rall-holz.de

Lärche, europ. vierseitig fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, Fixlängen 5-7 Arbeitstage

durchgehende Decks DKD	72 x 88 mm	72 x 115 mm	72 x 145 mm		
	84 x 88 mm	84 x 115 mm	84 x 145 mm		
	96 x 88 mm	96 x 115 mm	96 x 145 mm		
Holz – Alu (DDK / DDKK)					
keilgezinkte Decks KKK 6,00 m Länge	72 x 86/88 mm	72 x 105 mm	72 x 115 mm	72 x 145 mm	
	84 x 88 mm		84 x 115 mm	84 x 145 mm	
	96 x 86 mm		96 x 115 mm	96 x 145 mm	

Lärche, europ. Hebe-/Schiebetürkanteln, keilgezinkt, EPI verleimt, Fixlängen

keilgezinkte Decks DKD / KKK	195 x 65 mm	195 x 72 mm	Bis 4,00 m 1 Deckl.+Anleimer durchgehend; ab 6,00 m Deckl. + Anleimer KKK 100cm+ Restl. Lagen KKK
	215 x 65 mm	215 x 72 mm	

Lärche, europ. Pfosten-/Riegel, keilgezinkte Decks, D4 verleimt, Fixlängen

keilgezinkte Decks DKD / KKK	125 x 65 mm	145 x 65 mm	165 x 65 mm	185 x 65 mm	205 x 65 mm
	225 x 65 mm				

Tanne , vierseitig fehlerfrei , Fixlängen

durchgehende Decks DKD	72 x 88 mm	72 x 115 mm	72 x 145 mm	72 x 155 mm	72 x 160 mm
	84 x 88 mm	84 x 115 mm			84 x 160 mm
	96 x 88 mm	96 x 115 mm			96 x 160 mm
Holz – Alu (DDK / DDKK)	84 x 88 mm				
	96 x 88 mm				
keilgezinkte Decks KKK 6,00 m Länge	84 x 88 mm				84 x 160 mm
	96 x 88 mm	96 x 115 mm			96 x 160 mm

Eiche, europ. i.P. vierseitig fehlerfrei, Fixlängen

durchgehende Decks DKD	72 x 88 mm	72 x 115 mm	72 x 145 mm	72 x 160 mm	
	84 x 88 mm	84 x 115 mm		84 x 160 mm	
	96 x 88 mm	96 x 115 mm		96 x 160 mm	
keilgezinkte Decks, KKK 6,00 m Länge	72 x 86 mm	72 x 105 mm	72 x 115 mm	72 x 125 mm	72 x 145 mm
	72 x 160 mm				
	84 x 86 mm	84 x 105 mm	84 x 115 mm	84 x 125 mm	84 x 145 mm
	96 x 86 mm	96 x 105 mm	96 x 115 mm	96 x 125 mm	96 x 160 mm
	84 x 86 mm			84 x 145 mm	
	96 x 86 mm			96 x 145 mm	

Ihre Ansprechpartner:

Marcus Bernhard
Armin Friedrich
Mail:

+ 49 7528 9209711
+ 49 7528 9209714
info@rall-holz.de



Meranti, vierseitig fehlerfrei, indo. Qualität in einheitlicher Farbe

durchgehende Decks DKD	72 x 86 mm	72 x 115 mm	72 x 145 mm		
	84 x 86 mm	84 x 115 mm	84 x 145 mm		
	96 x 86 mm	96 x 105 mm	96 x 115 mm	96 x 145 mm	
keilgezinkte Decks KKK 5,90 m Länge	72 x 86 mm	72 x 105 mm	72 x 115 mm	72 x 145 mm	
	84 x 86 mm	84 x 105 mm	84 x 115 mm	84 x 145 mm	
	96 x 86 mm	96 x 105 mm	84 x 115 mm	96 x 145 mm	

Fichte- / Lärche – DUO-Kanteln

durchgehende Decks DKD	72 / 84 / 96 x 88 mm	72 / 84 / 96 x 115 mm	72 / 84 / 96 x 145 mm		
------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--

Fichte Antik, ged

durchgehende Decks DKD	84 x 88 mm	84 x 115 mm	84 x 145 mm		
	96 x 88 mm	96 x 115 mm	96 x 145 mm		

Red Grandis™, vierseitig fehlerfrei, Fixlängen

durchgehende Decks DKD	72 x 86 mm	72 x 115 mm	72 x 145 mm		
	84 x 86 mm	84 x 115 mm	84 x 145 mm		
	96 x 86 mm	96 x 115 mm	96 x 145 mm		

Andere Aufbauten wie DKK(K), DDK(K) etc. sind auf Anfrage kurzfristig möglich.

Ihre Ansprechpartner:

Marcus Bernhard
Armin Friedrich
Mail:

+ 49 7528 9209711
+ 49 7528 9209714
info@rall-holz.de



Massive Fenster- und Haustürkanteln, kd

Fichte massiv, kd

vierseitig sauber, 0 – 3 Kappstellen	75 x 75 mm	75 x 90 mm	75 x 115 mm
	75 x 125 mm	75 x 135 mm	75 x 155 mm
	85 x 90 mm	85 x 115 mm	
	90 x 90 mm	92 x 110 mm	
	100 x 100 mm	100 x 115 mm	

Kiefer massiv, kd

Nord. Kiefer, Originallängen, i.P. 3sff	75 x 75 mm		75 x 90 mm
	75 x 100 mm	75 x 105 mm	75 x 110 mm
	75 x 115 mm	75 x 125 mm	75 x 145 mm
	85 x 90 mm	85 x 115 mm	85 x 145 mm
	96 x 90 mm	96 x 115 mm	

Weißtanne massiv, kd

i.P. vierseitig sauber, 0 - 2 Kappstellen	50 x 100 mm	70 x 90 mm	
	75 x 75 mm	75 x 90 mm	75 x 115 mm
	75 x 135 mm		
	85 x 90 mm	85 x 115 mm	
i.P. vierseitig sauber, 0 - 2 Kappstellen	95 x 95 mm	95 x 115 mm	
	100 x 100 mm	100 x 115 mm	

Ihre Ansprechpartner:

Marcus Bernhard
Armin Friedrich
Mail:

+ 49 7528 9209711
+ 49 7528 9209714
info@rall-holz.de



Wintergartenleimholz, astrein

**Fichte WGL, astrein Verleimung nach DIN EN14080:2013; PU-verleimt
6,00/ 8,10/12,00 m lang**

keilgezinkte Decks KKK, nicht gehobelt	125 x 65 mm	145 x 65 mm	170 x 65 mm	185 x 65 mm
	200 x 65 mm	218 x 65 mm	245 x 65 mm	260 x 65 mm
		145 x 141 mm		
	245 x 81 mm			
	220 x 85 mm	260 x 85 mm		
Gehobelt nach Verleimung	280 x 60 mm			
	224 x 67 mm	Melaminharzverleimt / 12,00 m		
	84 x 81 mm	165 x 81 mm	205 x 81 mm	325 x 81 mm
	205 x 141 mm	245 x 141 mm	325 x 141 mm	

Kiefer WGL, D4 verleimt, astrein, 6,00 m lang

Keilgezinkte Decks KKK	185 x 65 mm	225 x 65 mm		
------------------------	-------------	-------------	--	--

Lärche WGL, astrein Verleimung nach DIN EN 14080:2013; PU-verleimt, 6,00 m lang

Keilgezinkte Decks KKK	165 x 63 mm	225 x 86 mm	gehobelt	
------------------------	-------------	-------------	----------	--

Meranti WGL, D4 verleimt, 5,95 m lang

Keilgezinkte Decks KKK	180 x 80 mm			
------------------------	-------------	--	--	--

Fichte WGL, D4 verleimt, FIXLÄNGEN 2,40 – 6,00 m ; ab 4,00 m Zinkabstand 150 cm+

1 DL durchgehend 5 / 6 Lagen KKK; DKKKK..	160 x 60 mm	160 x 80 mm		
	180 x 60 mm	180 x 80 mm		
2 DL durchg. DKKK..D	218 x 60 mm	218 x 80 mm		

Lärche WGL, D4 verleimt, FIXLÄNGEN 2,40 – 6,00 m ; ab 4,00 m Zinkabstand 150cm+

1 DL durchgehend 5 / 6 Lagen KKK; DKKKK..	160 x 60 mm	160 x 80 mm		
	180 x 60 mm	180 x 80 mm		
2 DL durchg. DKKK..D	218 x 60 mm	218 x 80 mm		

Tanne WGL, D4 verleimt, FIXLÄNGEN 2,40 – 6,00 m; ab 4,00 m Zinkabstand 150cm+

1 DL durchgehend 5 / 6 Lagen KKK; DKKKK..	180 x 80 mm			
2 DL durchg. DKKK..D	218 x 80 mm			

Ihre Ansprechpartner:

Marcus Bernhard
Armin Friedrich
Mail:

+ 49 7528 9209711
+ 49 7528 9209714
info@rall-holz.de



Eiche europ. WGL, D4 verleimt, FIXLÄNGEN 2,40 – 6,00 m

1 DL durchgehend	160 x 60 mm			
5 / 6 Lagen KKK; DKKKK..	180 x 80 mm			
2 DL durchg. DKKK..D	218 x 60 mm	218 x 80 mm		

Hebe-/Schiebetürkanteln**Fichte Hebe-/Schiebetürkantel KKK PU/EPI verleimt, gehobelt, K120cm +Längen 4,70 m + 6,20 m**

Alle Lagen KKK 120 cm+ Beids.Anleimer KKK 120+	195 x 68 mm	220 x 68 mm		
---	-------------	-------------	--	--

Kiefer Hebe-/Schiebetürkantel KKK PU/EPI verleimt, gehobelt, K120cm +Längen 4,70 m + 6,20 m

Alle Lagen KKK 120 cm+ Beids.Anleimer KKK 120+	195 x 68 mm	220 x 68 mm		
---	-------------	-------------	--	--

Tanne Hebe-/Schiebetürkantel KKK PU/EPI verleimt, gehobelt, K120cm +Längen 4,70 m + 6,20 m

Alle Lagen KKK 120 cm+ Beids.Anleimer KKK 120+		220 x 68 mm		
---	--	-------------	--	--

Kiefer Hebe-/Schiebetürkantel KKK D4 verleimt, K50+KK, gehobelt,

Alle Lagen KKK Eins.Anleimer KKK, Anleimer + 1 DL 50cm+	192 x 50 mm	192 x 68 mm	192 x 82 mm	
---	-------------	-------------	-------------	--

Kiefer Hebe-/Schiebetürkantel DKKK, EPI verleimt, gehobelt, 2,30m m – 6,00 m

1 Decklage und beidseitiger Anleimer durchgehend, Rest KKK Bis 4,00 m	195 x 65 mm			Ab 6,00 m DL und Anleimer mit max. 4 Zinkungen
--	-------------	--	--	--

Europ. Lärche Hebe-/Schiebetürkantel DKKK, EPI verleimt, gehobelt, 2,30m m – 6,00 m

1 Decklage und beidseitiger Anleimer durchgehend, Rest KKK Bis 4,00 m				Ab 6,00 m DL und Anleimer mit max. 4 Zinkungen
--	--	--	--	--

Ihre Ansprechpartner:

Marcus Bernhard
Armin Friedrich
Mail:

+ 49 7528 9209711
+ 49 7528 9209714
info@rall-holz.de



Europ. Eiche Hebe-/Schiebetürkante DKKK, EPI verleimt, gehobelt, 2,30m m – 6,00 m

1 Decklage und beidseitiger Anleimer durchgehend, Rest KKK Bis 4,00 m	192 x 63 mm	215 x 63 mm		Ab 6,00 m DL und Anleimer mit max. 4 Zinkungen
---	-------------	-------------	--	--

Blindholz

Fichte Blindholz, KKK D4 verleimt, nicht gehobelt

Alle Lagen keilgezinkt KKK	96 x 88 mm	96 x 105 mm	96 x 115 mm	96 x 120 mm	96 x 145 mm
	112 x 115 mm				
	162 x 65 mm	162 x 85 mm			
	185 x 65 mm	185 x 85 mm			
	218 x 65 mm	218 x 85 mm			
	230 x 96 mm				
	260 x 85 mm				

Kiefer Blindholz, KKK D4 verleimt, nicht gehobelt

Alle Lagen keilgezinkt KKK	72 x 95 mm	72 x 105 mm			
	230 x 72 mm				

Brettschichtholz

Fichte GL24 (BS11), ab Höhe 24 cm GL 28 (BS14)

Alle Maßangaben beziehen sich auf Sichtqualität. Auch eine Industriequalität ist möglich.

HÖHE cm																				
Breite cm	6		12	14	16	18	20	22	24											
	8	10	12	14	16	18	20	22	24											
	10	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32							
	12		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40					
	14			14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40					
	16				16		20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	52		
	18					18	20		24		28	30	32	36	40	44	48	52		
	20						20		24		28	30	32	36	40	44	48	52	56	60
	22							22			28	30	32	36	40	44	48	52	56	60

Ihre Ansprechpartner:

Marcus Bernhard
Armin Friedrich
Mail:

+ 49 7528 9209711
+ 49 7528 9209714
info@rall-holz.de



Konstruktionsvollholz

Fichte KVH Nsi; S10 nach DIN 4074, aus güteüberwachter Produktion, 4-seitig gehobelt und gefast, KD 15 +/- 3% HF, kerngetrennt

*3seitig gehobelt, eine schmale Seite mit Kreissägeschnitt

HÖHE cm											
Breite cm		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	4	5m*	5m*								
	6	5m*	5m*	5 / 13 m	5 / 13 m	5 / 13 m	5 / 13 m	5 / 13 m	5 / 13 m		13 m
	8		5m*	5 m	5 / 13 m	5 / 13 m	5 / 13 m	13 m	13 m		13 m
	10			5 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m
	12				13 m		13 m	13 m	13 m		13 m
	14					13 m			13 m		

Leisten - Rohware

Fichte – Leisten Rohware, massiv, kd, weitgehend astfrei

	30 x 30 mm	30 x 40 mm	30 x 50 mm
	40 x 60 mm		
	50 x 60 mm		

Leisten - Profiliert

Fichte – Leisten profiliert auf Wunsch

Profilierte Leisten fertigen wir nach Standardprofilen lt. unseren [Profillisten](#)
Oder auf Ihren speziellen Profilwunsch lt Ihrer Zeichnung.

Terrassenbeläge

Terrassenbeläge und Unterkonstruktionen

In Bangkirai, IPE, auf Anfrage und Kommissions-Bestellungen kurzfristig möglich

Bretter / Bauholz

Fichte Bretter / Fichte Bauholz

auf Anfrage kurzfristig möglich

Ihre Ansprechpartner:

Marcus Bernhard
Armin Friedrich
Mail:

+ 49 7528 9209711
+ 49 7528 9209714
info@rall-holz.de



Europäisches Nadelholz

Nordische Fichte, kd

Par. Besäumt: Stärken	25 mm	31,5 mm	37,5 mm	50 mm	63 mm	75 mm
Breiten	150 mm	175 mm	200 mm			

Europ. Lärche, kd

Blockware,unbesäumt	30 mm	36 mm	40 mm	52 mm	65 mm	75 mm
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Deutsche Kiefer, kd

Seitenware, astrein	28 mm	33 mm				
Lose Ware	40 mm	52 mm	65 mm			
Blockware	60 mm	75 mm				

Fichte, kd

Seitenware/Lose , astrein	24 mm	30 mm	33 mm	36 mm	40 mm	52 mm
Blockware,unbesäumt	60 mm	65 mm	70 mm	95 mm		
Lose Ware unbesäumt	75 mm	80 mm	85 mm	100 mm		
Parallel .Besäumt	23 mm	46 mm	52 mm			

Antik - Fichte, kd

Par.Besäumt / astig ged.	30 x 300 mm	50 x 300 mm			
--------------------------	-------------	-------------	--	--	--

Tanne, kd

Blockware / Lose Ware	24 mm	30 mm	33 mm	36 mm	40 mm	52 mm
	60 mm	65 mm	75 mm	85 mm	100 mm	
Parallel Besäumt	30 x 100 mm					

Europ. Lärche, kd

Blockware,unbesäumt	30 mm	52 mm	65 mm			
---------------------	-------	-------	-------	--	--	--

Zirbelkiefer, kd

Blockware,unbesäumt	33 mm	40 mm	52 mm			
---------------------	-------	-------	-------	--	--	--

Ihre Ansprechpartner:

Marcus Bernhard
Armin Friedrich
Mail:

+ 49 7528 9209711
+ 49 7528 9209714
info@rall-holz.de



Europäisches Laubholz

Ahorn, kd

Blockware	36 mm	52 mm	65 mm			
-----------	-------	-------	-------	--	--	--

Akazie, kd - gedämpft oder ungedämpft

Blockware	33 mm					
-----------	-------	--	--	--	--	--

Birke, kd

Blockware	30 mm	40 mm	52 mm			
-----------	-------	-------	-------	--	--	--

Birnbaum, kd

Blockware	52 mm	60 mm				
-----------	-------	-------	--	--	--	--

Buche gedämpft, kd - nur A oder AB Stämme

Blockware / lose Ware	33 mm	42 mm	52 mm	60 mm	65 mm	
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Eiche, europ., kd

Blockware / Lose Ware	27 mm	30 mm	36 mm	40 mm	52 mm	60 mm
	65 mm	72 mm	80 mm			
Rustikal	33 mm					

Erle, kd

Blockware	33 mm	52 mm	65 mm			
-----------	-------	-------	-------	--	--	--

Esche, kd - weiß oder auch mit Braunkern möglich

Blockware	33 mm	40 mm	52 mm	60 mm	70 mm	
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Kirschbaum, europ.; kd

Blockware	30 mm	40 mm	52 mm	60 mm		
-----------	-------	-------	-------	-------	--	--

Linde, kd

Blockware	40 mm	50 mm				
-----------	-------	-------	--	--	--	--

Nussbaum, kd, auch Schwarznuß, kd

Blockware	52 mm					
-----------	-------	--	--	--	--	--

Ihre Ansprechpartner:

Marcus Bernhard
Armin Friedrich
Mail:

+ 49 7528 9209711
+ 49 7528 9209714
info@rall-holz.de



Asiatische und Afrikanische Fensterhölzer

Dark Red Meranti, par. besäumt, gleichmäßig in Farbe und Gewicht, kd

Fensterkanteln massiv	78 x 91 mm	78 x 105 mm	78 x 115 mm	78 x 130 mm
Fix- / fallende Breiten Paralell besäumt	78 x 180 mm+	78 x 205 mm+	78 x 230 mm+	
	91 x 91 mm+	91 x 180 mm+	104 x 155 mm+	
	27 x 155 mm+	36 x 155 mm+	41 x 155 mm+	
	52 x 155 mm+	52 x 105 mm fix	78 x 155 mm+	

Sipo – Mahagoni, kd

Blockware	36 mm p.b.	52 mm	78 mm	100 mm
-----------	------------	-------	-------	--------

Amerikanische Fenster- und Schnitthölzer

Carolina-Pine, kd

Fensterkanteln, Rifts	78 x 91 mm			
Blockware	52 mm			

Red Grandis™, kd paralell besäumt

Paralell besäumt	33 mm	52 mm		
------------------	-------	-------	--	--

Ihre Ansprechpartner:

Marcus Bernhard
Armin Friedrich
Mail:

+ 49 7528 9209711
+ 49 7528 9209714
info@rall-holz.de



Zusatzprogramm

Aussenschalung

Sib. Lärche / Oregon-Pine / Tanne / Fichte – Aussenschalung; sägerauh oder gehobelt als Rhombusschalung oder Glattkantbretter

Auf Anfrage kurzfristig abrufbar.

Haustürrohlinge auf Maß / Individuell

Haustürrohlinge nach Maß bis 100 mm Stärke – max. 14 Tage Herstellungszeit

Jede Haustüre ist so individuell wie Ihr Kunde.

Wir bieten Ihnen Haustürrohlinge nach Maß, die genau zu Ihren Projekten passen – Präzise gefertigt, in verschiedenen Ausführungsstufen, MDF oder Furnieroberfläche oder als ganzes Element.

Die Perfekte Lösung für Schreiner und Fensterbauer, die Wert auf Qualität, Passgenauigkeit und Effizienz legen.

Maßgeschneiderte Rohlinge, die sich nahtlos in Ihre Fertigung und Montage einfügen. Auf Wunsch ohne Nacharbeit, ohne Zeitverlust.

LINK Rohlinge

Haustürrohlinge im Rastermaß / kürzbar

Haustürrohlinge MDF/Furniert im Rastermaß Formatiert / kürzbar

MORALT – Rohlinge in verschiedenen Ausführungen. MDF oder Furnierter Oberfläche

Stärken : 68 / 78 / 88 / 98 mm

Breiten: 950 / 1050 / 1150 / 1230 mm

Längen: 2110 / 2240 / 2370 2470 / 2600 mm

Die Rohlinge sind jeweils um 23 mm einkürzbar.

Stand 19.03.2026

Ihre Ansprechpartner:

Marcus Bernhard
Armin Friedrich
Mail:

+ 49 7528 9209711
+ 49 7528 9209714
info@rall-holz.de

